

TENTELOG

FOUR SEASONS OUTDOOR LIVING AREAS



İçindekiler


Contents

Hakkımızda	04-05
Bioclimatic Pergola Sistemleri	06-07
Rolling Roof Sistemleri	08-09
Tentelog Pergola Sistemleri	10-11
Kış Bahçesi	12-13
Giyotin Sistemi	14-15
Sabit Cam Tavan	16-17
Katlanır Cam Balkon Sistemleri	18-19
Sürme Cam Balkon Sistemleri	20-21
Rüzgar Kırıcı Sistemleri	22-23
Zip Perde	24-25
Motorlu Tavan Perdeleri	26-27



COMPANY NAME :
WWW.TENVELOG.COM
INFO@TENVELOG.COM

COMPANY ADDRESS
EYÜP SULTAN MAHALLESİ YADIGAR SOKAK A
BLOK NO:93 SANCAKTEPE/İSTANBUL



TENTELOG

FOUR SEASONS OUTDOOR LIVING AREAS

HAKKIMIZDA

TenteLog (Dört Mevsim Açık Yaşam Alanları) şirketi olarak Yurtiçinde ve yurtdışında doğru teknolojiler ile müşterilerimize hizmet sunmak vizyonu ile hareket etmektedir. İnsanların ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunan ve kendisini sürekli geliştiren TenteLog, yenilikçi ve sorumluluk sahibi bir firmadır. İmalatımızda Pergola, Bioclimatic , Rolling Roof, Kış Bahçesi, Giyotin Cam, Zip Perde gibi ürünler vardır.

VİZYONUMUZ

Yurtiçinde ve yurtdışında doğru teknolojiler ile müşterilerimize hizmet sunan. Teknolojik gelişmelere uyum sağlayan. Kendisini sürekli geliştiren TenteLog yenilikçi ve sorumluluk sahibi bir firmadır.

MİSYONUMUZ

Uluslararası kalite standartlarında ürün ve hizmetler sunmak.



Sistemde kullanılan tüm profil aksamı ALÜMİNYUMDUR
 Sistemde kullanılan Alüminyum profiller , 6063 - T6 F25(7580 Briner Sertlik) özelliktedir.
 Sistemin en önemli özelliği lameller hareketinde üst kısımdaki toz,su vs pisiği aşağıya dökülmemesi için lameller kendi içersinde oluklu olmasıdır.
 Sistem gerektiğinde düz gerektiğinde eğimli montaj yapılabilir.4 tarafı oluk olması nedeni ile hiç eğim vermeden su alması engellenmiştir. Ön ayak profillerinden su tahliye edilir.
 Paneller eksenal çalışmaktadır ve istendiğinde geri toplanma hareket kabiliyetine haizdir.(Bu özellik havalandırma ile gölgelendirmeyi aynı anda yapabilmesi açısından önemlidir)
 sistemde kullanılan alüminyum lameller mekan içerinde karanlığa sebep olduğu için ara ara cam panel kullanılarak aydınlatma sağlanmaktadır. (İsteğe bağlı.)
 Metal aksesuarlar önce galvaniz işlemi yapılır sonra elektro statik fırın boyanır. Lameller 628 ZZ paslanmaz rulmanlar sayesinde rahat ve sessiz hareket etmektedir.
 Paneller eksenal olarak minimum 100 derece açıda açılabilir. (Cepheaden gelen güneş ışığını kesmek için önemlidir)
 Tavan örtüsünün açılma-kapanma hareketi uzaktan kumanda ve isteğe bağlı android yada apple kontrolü ile kullanılabilir. (isteğe bağlı olarak yağmur ,güneş,rüzgar sensörü ile 4 mevsim konfor sağlanmaktadır.

Bütün alüminyum profiller elektro statik toz baya tektonojisi ile boyanmaktadır.
 Motor ile hareketli mekanizma arasında T-10 triger kayışı ile hareket eder.
 Sistemde kullanılan vidalar krom paslanmazdır.
 flanş aplikasyon vidaları M8*80 gömlekli çelik dübel ve galvaniz kaplama olmalıdır.(Zemin yalıtımına zarar vermemek için)
 Sistemde kullanılacak fitiller EPDM ısıya karşı dayanıklıdır.
 Isı yalıtımı için lameller içersinde 20 Dens strafor köpük kullanılmaktadır (isteğe bağlı ve sul izolasyonu içinde sızdırmaz yapıştırıcı kullanılmaktadır.
 Kullanılacak sistemin , 2 (iki) yıl Motor ve 2 yıl mekanik garantilidir.
 Her bir sistem modülü dikey ve yatay taşıyıcı profillerden oluşur , dikey ana taşıyıcılar 128*170*3, yatay ana taşıyıcılar 128*170*3 mm ölçülerinde olmalıdır.
 Sistem modülleri 50kg+25kg /m² yayılı yük ve 50kg/m² rüzgar yükünü karşılayacak statik özelliklere sahiptir.
 Sistemin 4 tarafında gizli led uygulaması ile gece aydınlatması sağlanır dimmer ışık alıcı ile gücü azaltıp arttırılabilir



Tüm mekanlara uygulayabileceğiniz rolling roof; tavanlarınızın açılır, katlanır ve toplanır hale getirilmesini sağlıyor. Rolling roof mekanlarda oldukça şık bir görünüm yaratan işlevsel bir sistemdir. Panellerin kendi etrafında dönmesi sayesinde mekanlarda havalandırma ve güneş oranını ayarlama işlemi oldukça kolaylaşır. Tüm paneller kendi etrafında dönerek geriye doğru toplanabilmektedir. Bu da bütünüyle açılabilen bir tavan özelliği oluşturmaktadır. Rolling roof hem katlanabilen hem de toplanabilen bir sistem olduğu için, eşsiz ve vazgeçilmez bir üründür. Rolling roof dünya üzerinde açılır tavan sistemi imkanı sağlayan tek ürün olma özelliği gösterir. Rolling roof uygulamasında kullanılan karkas profilleri özel alüminyum profillerle yapılmaktadır. Sabit kısımlar ise en uzun ölçü baz alınarak ücretlendirilmektedir. Rolling roof sisteminde tüm mekanlara eşit ölçüde uyum sağlayan standart ral renkleri kullanılır. Rolling roof sisteminin en iyi uygulanabileceği yerler restaurant, cafe ve benzeri işletmelerdir. Ayrıca tavan sistemi su geçirmez ve üst düzey güvenlik önlemlerine sahiptir. Tüm konuklarınız konforlu biçimde temiz havaya ulaşabilmektedirler. Dilediğiniz an açılabilir olan paneller hem havalandırmayı hem de gün ışığını ayarlamayı kolaylaştırır. Aynı şekilde yazın yorucu günlerinde gölgelendirme imkanı da sağladığı için çok yönlü kullanıma sahip bir sistemdir. Rolling roof, su geçirmeyen maksimum kaliteye sahip bir üründür. Karkas zemin montajında epoksil ve buldeks vidalar kullanarak ürünün dayanıklılığı artırılmaktadır. Sistem belli bir eğim ölçüsüyle çalışmaktadır ve kullanıcıların yaşam alanlarında konforlu zaman geçirmelerini sunmaktadır. Bu sayede hem zamandan hem de temizlikten tasarruf etmek mümkün hale gelmektedir. Tüm aydınlatma ve ısıtma sistemleri ürünün üzerine monte edilebilmektedir

“Hayata bir de bizim penceremizden bakın.”





“Hayata bir de bizim
penceremizden bakın.”

Dış mekanlarınızı genişletmenize ve uzun süre kullanmanıza olanak veren Pergola bir raylı tente sistemidir. Pergola sistemi diğer tente sistemlerine göre yazları güneşten, açılır kapanır tavanı ve su geçirmez özelliği ile de yağmurlu havalarda da sizi yağmurdan koruyacaktır. Pergola sistemi sayesinde, yatay, bükümlü ve çatı şeklinde açıklıklar tente ile kapatılabilmektedir. Restoran ve kafelerin temel iki ihtiyacını karşılayan önemli bir sistemdir. Kafe ve restoranlar müşterilerinin rahatını düşünmek zorundadır. Güneşin çok yaygın olduğu saatlerde Pergola tente sayesinde korunma sağlamanız mümkündür.





“Hayata bir de bizim
penceremizden bakın.”

Kış bahçelerine pek çok cafede ya da ev ortamında rastlamak mümkündür. Bunun için ihtiyacınız en önemli şey, kışın yorucu etkilerinden arındırılmaya hazır bir bahçenizin bulunmasıdır. Kışın en buğulu zamanlarında sıcacık içeceğinizi yudumlayarak yağmuru seyredebilirsiniz. Ya da kitabınıza göz gezdirirken kar yağışının sessizliğini dinleme keyfine ulaşabilirsiniz. Kış bahçesi sistemleri size en ideal ortamı sunmak için tasarlanmış olup, üst düzey kalitede malzemeler ile üretilmiştir. Kış bahçesi sistemleri yağmura dayanıklı ve paslanmaz ürünlerle donatılmıştır.





Giyotin Cam (Hareketli Küpeşte) otel, ev, mağaza, restoran, pastahane, kış bahçesi , teraslarda vb. yerlerde kullanabilirsiniz. Diğer sistemlere göre daha kullanışlıdır. Bir tuşla kapalı mekanı açık mekana çevirebilecek şekilde tasarlanmıştır. 3 kanatlı olarak yalıtımlı ve tek cam seçenekleri vardır. İster yarım ister tam açabilirsiniz. Sistem tercihe göre hem aşağıda hem de yukarıda toplanabilir. Kapalı iken su ve hava asla geçirmez. Yalıtımlı cam ile mükemmel yakın sonuçlar verir. İnorma Giyotin Cam (Hareketli Küpeşte Sistemi) emsallerine göre en sessiz çalışandır. Bunun sebebi özel tasarladığımız kayış ve dişli sistemidir.

- Sistemin tüm alüminyum profil aksamlarında kullanılan boya anti-fingerprint (parmak izi bırakmaz), leke tutmaz boyadır.
- Yan dikme profillerinde hareketin olmadığı kanallar, özel tasarlanmış estetik kapak profilleri ile kapatılır.
- Dikey ve yatay profillerin kalınlığı minimize edilerek, sistemin şeffaflık seviyesi artırılmış ve maksimum panoramik görüntü sağlanmıştır.
- Radyo Frekans Teknolojisi sayesinde sistemin tüm fonksiyonlarını tek kumanda ile kontrol edilebilen tam otomatik sistem.
- Parçalı yan dikme profili ve bağımsız motor kutusu sayesinde, tüm sistem çok kolay bir şekilde montaj yapılır. Servis vermek gerektiğinde, sistemi tamamen sökmeden, sadece gerekli yerlere, istenildiği şekilde müdahale edilebilir.
- Sessiz ve konforlu hareketi garanti eder. Panellerin kenarlarına yerleştirilen tekerler, raylarda yer alan teker kanallarında hareket ederek, sistemin dengeli şekilde hareket etmesini sağlar.



Cam tavan sistemleri diğer sistemlere göre daha pratiktir. Güneş ışınlarından faydalanmanızı sağlar. Kumanda ile açılıp kapatılabilir. Sabit veya açılır cam tavan sistemlerinde ısı ve ses yalıtımlı cam kullanılmaktadır. Kapalıyken su ve hava sızdırmaz. İsteğe göre yarım ve tam açılabilir. Cam tavan sistemleri evlerinize, iş yerlerinize eşsiz bir görünüm kazandıran yegane çözümdür. Güneş insanın en önemli besin kaynağı olmasının yanı sıra vücudun kendini organize etmesinde de etkin rol oynar. Cam tavan sistemleri sayesinde eviniz, iş yerleriniz daha çok ışık alır bu sayede her zamankinden daha fazla enerji hissedersiniz. Sağlık yanını bir kenara bırakırsak; cam tavan sistemlerinin yoğun bir şekilde kullanılmasının en önemli nedenlerinin başında; yapılaraya eşsiz dekoratif bir görünüm kazandırması ve dahil olduğu her yapıya, prestij kazandırmasıdır.

“Hayata bir de bizim penceremizden bakın.”





“Hayata bir de bizim
penceremizden bakın.”

Balkonunuzu yeni yaşam alanına dönüştürmek için Katlanır Cambalkon sistemlerinden, optimum yalıtımlı veya yüksek yalıtımlı çözümlerden faydalanabilirsiniz. Uygulandığı alanları rüzgar, yağmur ve gürültüye karşı korur. Cam paneller sadece sağa, sadece sola veya her iki tarafa ayrı ayrı toplanabilir





“Hayata bir de bizim
penceremizden bakın.”

Balkonlarınızda geniş cam paneller sayesinde maximum görüntü alanı oluşturabilirsiniz. Kullanım kolaylığı ve düşük eşik yapısı ile kış bahçeleri ve ofis bölmeleri için mükemmel çözüm olmaktadır. Tek cam ve çift cam uygulama tercihinize bağlı olarak balkonunuzda veya kış bahçenizde yalıtımı optimum değerler içinde ayarlayabilirsiniz. Mekandaki kısıtlamaları, istenmeyen görüntü ve alan kaybını ortadan kaldırır. Ferah ve modern ortamlar sunar. Rüzgar, yağmur, kar, toz, vb. olumsuz hava koşullarında özel profiller sayesinde dış etkilerden koruma sağlar.





Tentelog Rüzgâr Kırıcı Sistemleri, cafe, restoran yâda ev gibi mekânların bahçelerinde, teraslarında, verandalarında yâda balkonlarında rüzgârın olumsuz etkilerinden korunmanızı sağlayarak konforlu bir mekân yaratılmasına yardımcı olur. Camları 6mm temperli hareketli cam Tentelog Rüzgâr Kırıcı Sistemleri açık havalarda, hava akışını oturma seviyesinden yukarıya taşır ve açık havada oturma keyfinin bölünmesine izin vermez. Hareket eden çerçeveli cam panel ile minimal görünüm ile maksimum görüş alanı sağlanır. Cam panel 600 mm yukarı yönde hareket ederek yer seviyesinden 1700 mm yüksekliğe kadar rüzgârdan korur. Tentelog Rüzgâr Kırıcı Sistemleri, manuel olarak kullanıma uygundur. Tentelog Rüzgâr Kırıcı Sistemleri tek başına kullanılabilir gibi yan yana getirilerek de kullanılabilir ve açık alanlarda seperatör görevini üstlenir.

“Hayata bir de bizim penceremizden bakın.”





“Hayata bir de bizim
penceremizden bakın.”

Basit bir kullanımı olan, son derece kuvvetli ve dayanıklı, esnek bir stor perde satın almak isterseniz, Zip Perde ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Modern ve estetikdir. Ani hava değişimlerinde Güneşin yakıcı etkisinden, Rüzgar dan, yağmurdan koruma sağlar. Mikro hava delikli kumaş yapısı taze havayı devamlı sirkülasyon eder. Panjur, tente, Jaluzi, sineklik, stor perde vb. ürün fonksiyonlarının tamamını bir arada sunar. Özel tekstil kumaşı çevre etkilerine karşı yüksek direnç gösterir. Renk çeşitleri ile yapıların son görünümünü etkiler, estetik bütünlük sağlar. Uzaktan kumandalı kullanımı ile kullanıcıya yüksek standartlar sunar.



MOTORLU TAVAN PERDESİ



“Hayata bir de bizim
penceremizden bakın.”

Kolay kullanımıyla dikkat çeken ve son derece dayanıklı bir perde çeşidi olan Zip Perdeler, güneş, rüzgar ve yağmur gibi dış faktörlerden korunmak amacıyla tasarlanan perdelerdir. Modern ve Estetik Görünümleriyle Dikkat Çeken Zip Perdeler Teknolojik ve modern bir perde olan Zip Perdeler, ticari işletmeler, konutlar, alışveriş merkezleri gibi alanlarda sıklıkla tercih edilmektedir. Asıl amacı güneş ve rüzgarın olumsuz etkilerinden korunmayı sağlamak olan Zip Perdeler sayesinde bu ve benzeri problemlerinize estetik ve akılcı çözümler bulabilirsiniz. Zip Perde modellerimizden dilediğinizi seçip yazlığınıza, kış bahçenize veya evinize uygulayabilirsiniz.



GIZIA

RUZ HOTELS



FOLKART



TENTELOG 
FOUR SEASONS OUTDOOR LIVING AREAS

TENTELOG *T*

FOUR SEASONS OUTDOOR LIVING AREAS



Adres
Eyüp Sultan Mahallesi
Yadigar Sokak A Blok No:93
Sancaktepe/ İstanbul

Web
www.tentelog.com
instagram ; tentelologic
info@tentelog.com

Phone
+90 216 561 4142
+90 545 108 0029